



# Xella Produktliste

Gældende fra 01.04.2024

**YTONG**

**silka**

**multipor**

**hebel**

# Indholdsfortegnelse

<u>Multipor Isoleringssystem</u>	Multipor Indvendig Isoleringsplade	4
	Multipor Indvendig Compact	4
	Multipor Falsplade	4
	Multipor Udvendig Isoleringsplade	4
	Multipor Pudssystem	5
	Multipor Tilbehør	5
<u>Hebel Elementer</u>	Hebel Brandvæg	7
	Hebel Etagedæk	7
	Hebel Tagdæk	7
	Hebel Tilbehør	7
<u>Ytong Byggesystem</u>	Ytong Plade	9
	Ytong X1	9
	Ytong Energy+	9
	Ytong Element	10
	Ytong Sound Panel	10
	Ytong Lydblok	10
	Ytong Brystningselement	11
	Ytong Falselement	11
	Ytong Vindsøjle	11
	Ytong Bærende Overligger	12
	Ytong Ikke-bærende Overligger	12
<u>Silka Byggesystem</u>	Silka XL	14
	Silka Sound	15
	Silka Facadesten	15
	Silka Cisterne	15
	Silka Synergy	15
	Silka Vederlagsblok	15
	Silka Overligger	16
	Betonoverligger	16
<u>Ytong &amp; Silka Tilbehør</u>	Lim & Mørtel	18
	Puds & Spartel	18
	Tilbehør	19
	Murbindere	19
	Værktøj	20
<u>Fragt &amp; logistik</u>	Leveringsydelser	21
	Salgs- og leveringsbetingelser	22

Denne produktliste fungerer også som et digitalt opslagsværktøj. Klik i oversigten ovenover for at komme til ønsket produkt. Klik på Xella Produktliste 2024\_04 i nederste højre hjørne for at komme retur til denne oversigt. Klik på [fremhævede links](#) på produktsiderne, for at komme direkte til info på vores [hjemmeside](#).





Multipor Sortiment  
2024

**multipor**

## Multipor Indvendig Compact



Densitet 115 kg/m<sup>3</sup> |  $\lambda = 0,045$  W/mK | Isoleringsplade til indvendige kælder- eller facadevægge.

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/st	Kg/palle	m <sup>2</sup> /palle	m <sup>3</sup> /palle	Limforb. kg/st	Pris/stk
10004688	2135435	4x39x50	108	1,4	153	21,06	0,842	1,80	

Sælges også i pakker á 6 stk. mod anbrudstillæg på 20%.

Links: [Montagevejledning](#) [EPD](#)

## Multipor Indvendig Isoleringsplade



Densitet 85-95 kg/m<sup>3</sup> |  $\lambda = 0,040$  W/mK | Isoleringsplade til indvendige kælder- eller facadevægge.

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/st	Kg/palle	m <sup>2</sup> /palle	m <sup>3</sup> /palle	Limforb. kg/st	Pris/stk
10005788	2391860	6x39x60	120	2,1	256	28,08	1,685	2,16	
10005791	2391861	8x39x60	90	2,8	255	21,06	1,685	2,16	
10005794	2391864	10x39x60	72	3,5	255	16,85	1,685	2,16	

Sælges også i pakker: 6 cm i pakker à 10 stk. 8 cm i pakker a 5 stk samt 10 cm i pakker a 6 stk mod anbrudstillæg på 20%.

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)

## Multipor Falsplade



Densitet 115 kg/m<sup>3</sup> |  $\lambda = 0,045$  W/mK | Isoleringsplade til indvendige dør- og vindueshuller

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/kasse	Kg/st	Kg/kasse	m <sup>2</sup> /kasse	m <sup>3</sup> /kasse	Limforb. kg/st	Pris/stk
10015666	1666881	2x25x60	12	0,4	5	1,80	0,036	1,40	
10015667	1678189	3x25x60	8	0,6	5	1,20	0,036	1,40	
10015668	1678193	4x25x60	6	0,8	5	0,90	0,036	1,40	

Links: [Montagevejledning](#) [EPD](#)

## Multipor Udvendig Isoleringsplade



Densitet 100-115 kg/m<sup>3</sup> |  $\lambda = 0,043$  W/mK | Isoleringsplade til udvendige facadevægge.

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/kasse	Kg/st	Kg/kasse	m <sup>2</sup> /kasse	m <sup>3</sup> /kasse	Limforb. kg/st	Pris/stk
10005847	2108175	10x39x60	72	3,5	256	16,85	1,685	2,16	
10005851	2396687	12x39x60	60	4,3	255	14,04	1,685	2,16	
10005853	2396688	14x39x60	48	5,1	245	11,23	1,572	2,16	
10005849	2396689	16x39x60	42	5,8	245	9,83	1,572	2,16	
10005816	1381384	18x39x60	36	6,4	230	8,42	1,516	2,16	
10005855	1280972	20x39x60	36	7,1	255	8,42	1,685	2,16	

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)

# Multipor Pudssystem



Tilpasset Multipor-produkter. Handelsvarer.

Artikelnr.	DB nr.	Produkt	Stk/palle	Anvendelse/forbrug pr. m <sup>2</sup>	Pris/stk
30010725	2036106	<a href="#">Multipor Pudsprimer - 25 kg</a>	-	0,3-0,4 kg	
10018778	1281302	<a href="#">Multipor Letmørtel - 20 kg</a>	48 ps/pl	Klæber: 4,2 kg v. 5 mm lag Armeringslag: 3,5 kg v. 5 mm lag Filtsepuds: 1,5 kg v. 2 mm lag	
30012735	2297915	Multipor Finpuds - 20 kg - Indv. slutpuds	48 ps/pl	2,0 kg v. 2 mm lag	
30010486	1761162	Ytong Armeringsnet (4x4 mm) - 1x25 m	-	1,1 m <sup>2</sup> ved 10 cm overlæg	
30010483	1487936	Ytong Armeringsnet (4x4 mm) - 1x50 m	-	1,1 m <sup>2</sup> ved 10 cm overlæg	
30011828	2036115	Ytong Flex-profil - 1x25 m	100 st/ks	Anv. ved udvendige hjørner	
30010472	1488072	Ytong Hjørneprofil m. net - 250 cm	100 st/ks	Anv. ved udvendige hjørner	
30010471	1488059	Ytong Vandnæseprofil m. net - 250 cm	100 st/ks	Anv. over vinduer/døre	
30010473	1488081	Ytong Dilatationsprofil m. net - 250 cm	25 st/ks	Anv. ved dilatationsfuger	
30011826	1996834	Ytong Sokkelprofil, 125/150 mm Multipor - 200 cm	10 st/ks	Til 125 og 150 mm Multipor Kombineres m. indskudsprofil	
30011875	2005875	Ytong Sokkelprofil, 175/200 mm Multipor - 200 cm	10 st/ks	Til 175 og 200 mm Multipor Kombineres m. indskudsprofil	
30012204	2082608	Ytong Sokkelprofil m. vandnæse - 250 cm	20 st/ks	Ved sokkel, alternativ til indskudsprofil	
30011844	1996838	Ytong Lysningsprofil m. net - 260 cm	30 st/ks	Anv. i vindues- og dørfalser	

# Multipor Tilbehør



Tilpasset Multipor-produkter. Handelsvarer.

Artikelnr.	DB nr.	Produkt	Stk/palle	Anvendelse/forbrug pr. m <sup>2</sup>	Pris/stk
10011023		<a href="#">Multipor Rep. Mørtel [type 10], 12,5 kg</a>	63 ps/pl	Reparation af Multipor +5 til +30°C	
30010303	2081969	Multipor 50 mm Isoleringsstrimmel af filt	25 m/rl	Afkoblingslag mod gulv og loft	
30004018	1666618	Multipor 100 mm Isoleringsstrimmel af fil	25 m/rl	Afkoblingslag mod gulv og loft	
30010242	1996843	<a href="#">Multipor Skruedybel, 115 mm</a>	100 st/ks	1 stk. pr. plade ved flisemontage	
30010926	1996845	<a href="#">Multipor Skruedybel, 135 mm</a>	100 st/ks	1 stk. pr. plade ved flisemontage	
30010928	1989792	<a href="#">Multipor Skruedybel, 175 mm</a>	100 st/ks	Antal afhænger af terrænklasse	
30010246	1989793	<a href="#">Multipor Skruedybel, 195 mm</a>	100 st/ks	Antal afhænger af terrænklasse	
30010247	1989794	<a href="#">Multipor Skruedybel, 215 mm</a>	100 st/ks	Antal afhænger af terrænklasse	
30010248	1989795	<a href="#">Multipor Skruedybel, 235 mm</a>	100 st/ks	Antal afhænger af terrænklasse	
30010249	1989796	<a href="#">Multipor Skruedybel, 255 mm</a>	100 st/ks	Antal afhænger af terrænklasse	
30010250	1989797	<a href="#">Multipor Skruedybel, 275 mm</a>	100 st/ks	Antal afhænger af terrænklasse	
30010945		Multipor Pudspop	1 st	Til udfyldning af Multipor Dybler	
30012945	1475865	<a href="#">Multipor Spiralplugs 50 mm</a>	1 st	Ophængning af emner op til 3 kg	
30012944	1475874	<a href="#">Multipor Spiralplugs 85 mm</a>	1 st	Ophængning af emner op til 4,5 kg	
30012295	2112136	<a href="#">Multipor Smart MP</a>	1 st	Ophængning af emner op til 50 kg	






Hebel Sortiment  
2024



# Hebel Brandvæg




Densitet 575 kg/m<sup>3</sup> +/- 25 kg.  $\lambda = 0,158$  W/mK

Artikelnr.	Produkt	Maks. længde	Standard højde	Kg/m <sup>2</sup>	Horisontal lastkap.	Brand-modstand	Pris/m <sup>2</sup>
10012937	15 cm Vægelement	650	60	116,3	1,00	EI360	
10012938	17.5 cm Vægelement	650	60	135,6	1,00	EI90-M	
10012939	20 cm Vægelement	650	60	155,0	1,00	EI180-M	

Links: [Montagevejledning](#) [Datablad](#) [Brandtabel](#)

# Hebel Etagedæk




Densitet 575 kg/m<sup>3</sup> +/- 25 kg.  $\lambda = 0,158$  W/mK

Artikelnr.	Produkt	Maks. længde	Standard bredde	Kg/m <sup>2</sup>	Lodret lastkap.	Brand	Pris/m <sup>2</sup>
10012853	15 cm Dækelement	450	60	116,3	3,0 kN/m <sup>2</sup>	REI90	
10012871	20 cm Dækelement	550	60	155,0	4,0 kN/m <sup>2</sup>	REI90	
10012873	25 cm Dækelement	650	60	193,8	4,5 kN/m <sup>2</sup>	REI90	

Links: [Montagevejledning](#) [Datablad](#) [Spændviddetabel](#)

# Hebel Tagdæk




Densitet 575 kg/m<sup>3</sup> +/- 25 kg.  $\lambda = 0,158$  W/mK

Artikelnr.	Produkt	Maks. længde	Standard bredde	Kg/m <sup>2</sup>	Lodret lastkap.	Brand	Pris/m <sup>2</sup>
10012835	15 cm Tagelement	450	60	116,3	3,2 kN/m <sup>2</sup>	REI90	
10012837	20 cm Tagelement	600	60	155,0	3,0 kN/m <sup>2</sup>	REI90	
10012839	25 cm Tagelement	650	60	193,8	4,0 kN/m <sup>2</sup>	REI90	

Links: [Montagevejledning](#) [Datablad](#) [Spændviddetabel](#)

# Hebel Tilbehør



Densitet 575 kg/m<sup>3</sup> +/- 25 kg.  $\lambda = 0,158$  W/mK

Artikelnr.	Produkt	Beskrivelse	St/enhed	Pris
30000148	A2-beslag	1-sidet fastgørelse af Brandvæg	100 st/ks	
30000095	Søm 150 mm	Til A2-beslag	200 st/ks	
30000642	Smeltebeslag (12 mm)	2-sidet fastgørelse af Brandvæg	50 st/ks	
30000869	Afstandsklods (3 mm)	Justering af Smeltebeslag	100 m/rl	
30000271	Afstandsklods (5 mm)	-	100 st/ks	
30000643	Afstandsklods (10 mm)	-	100 st/ks	
30000369	Compriband 15x15 mm	Vandret fugebånd Hebel Brandvæg	100 st/ks	
30000743	Klefu, 3 kg	Vandret fuge Hebel Brandvæg	3 kg/pos	
30004349	Udveksling til Hebel Dæk	Til tagvinduer mv.	1 st	



Ytong Sortiment  
2024

**YTONG**



# Ytong Plade



Densitet 525 kg/m<sup>3</sup> +/- 25 kg.  $\lambda = 0,137$  W/mK

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/st	Kg/palle	m <sup>2</sup> /palle	m <sup>3</sup> /palle	Limforb. kg/st	Pris/stk
10005320	5224824	5x40x60	96	8,8	845	23,04	1,152	0,20	
10005336	5224829	7.5x40x60	64	13,3	848	15,36	1,152	0,30	
10005324	1475599	10x20x60	112	8,8	985	13,44	1,344	0,32	
10005188	1451648	10x40x60	56	17,7	993	13,44	1,344	0,40	
10005186	1687305	10x40x60	36	17,7	637	8,64	0,864	0,40	
10005342	5224834	12.5x20x60	80	11,1	886	9,60	1,200	0,35	
10005339	5224835	12.5x40x60	40	22,1	882	9,60	1,200	0,50	
10005345	5224837	15x20x60	64	13,3	848	7,68	1,152	0,48	
10005344	1902206	15x40x60	32	26,5	848	7,68	1,152	0,60	
10005484	5224838	20x20x60	48	17,7	850	5,76	1,152	0,64	

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)

# Ytong X1



Densitet 475 kg/m<sup>3</sup> +/- 25 kg.  $\lambda = 0,137$  W/mK

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/st	Kg/palle	m <sup>2</sup> /palle	m <sup>3</sup> /palle	Limforb. kg/st	Pris/stk
10018153	2136416	10x40x60	56	16,5	924	13,44	1,344	0,4	

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)

# Ytong Energy+

Porebeton densitet 340 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 kg.  $\lambda = 0,083$  W/mK

Multipor densitet 100-115 kg/m<sup>3</sup>.  $\lambda = 0,043$  W/mK

U-værdi: 40 cm = 0,15 W/m<sup>2</sup>K | 50 cm = 0,11 W/m<sup>2</sup>K



Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/st	Kg/palle	m <sup>2</sup> /palle	m <sup>3</sup> /palle	Limforb. kg/st	Pris/stk
10005070	1476401	40x25x50	18	15,5	279	2,25	0,900	1,13	
10005071	1476402	50x25x50	18	17,3	311	2,25	1,125	1,41	
10005549	1487802	15x25x50	60	8,3	498	2,25	1,125	0,90	

1) Sælges kun i hele træk leveret direkte fra fabrik - leveringstid 5 uger.

2) Anvendes ved hjørner samt dør- og vinduesfalsse - se montagevejledning.

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)

# Ytong Element



Densitet 575 kg/m<sup>3</sup> +/- 25 kg.  $\lambda = 0,158$  W/mK

Artikelnr.	DB nr.	TxBxH (cm)	Stk/palle	Kg/stk	m <sup>2</sup> /stk	m <sup>3</sup> /stk	Limforb. kg/st	Pris/stk
10005992	5229648	10x60x240	7/8	108,0	1,44	0,144	1,91	
10005979	5229663	10x60x247	7/8	111,0	1,48	0,148	1,96	
10005995	5229665	10x60x254	7/8	114,0	1,52	0,152	2,00	
10005996	5229667	10x60x258	7/8	116,0	1,55	0,155	2,03	
10005997	5229668	10x60x260	7/8	117,0	1,56	0,156	2,04	
10013391	1902207	10x60x267	7/8	120,0	1,60	0,160	2,05	
10006001	5229669	10x60x270	7/8	126,0	1,62	0,162	2,10	
10006018	5229671	10x60x300	7/8	135,0	1,80	0,180	2,30	
10004611	2137393	10x60x350	7/8	157,5	2,10	0,210	2,49	
10005991	1475686	12.5x60x240	6	135,0	1,44	0,180	2,37	
10005986	1680286	12.5x60x247	6	138,0	1,48	0,185	2,45	
10013770	5269147	15x30x240	10	81,0	0,72	0,108	2,58	
10013995	1902208	15x30x247	10	83,0	0,74	0,111	2,66	

Elementer kan også leveres i projektspecifikke mål, ved en minimumsbestilling på 1000 m<sup>2</sup>. Leveringstid 15 arbejdsdage.

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)

# Ytong Sound Panel



Densitet 750 kg/m<sup>3</sup> +/- 50 kg.  $\lambda = 0,195$  W/mK

Artikelnr.	DB nr.	TxBxH (cm)	Stk/palle	Kg/stk	m <sup>2</sup> /stk	m <sup>3</sup> /stk	Limforb. kg/st	Pris/stk
10002625	2082722	10x50x250	7	114,0	1,25	0,125	1,91	
10002635	2082726	10x50x270	7	122,0	1,35	0,135	2,04	

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)

# Ytong Lydblok



Densitet 750 kg/m<sup>3</sup> +/- 50 kg.  $\lambda = 0,195$  W/mK

Artikelnr.	DB nr.	TxBxH (cm)	Stk/palle	Kg/stk	m <sup>2</sup> /palle	m <sup>3</sup> /palle	Limforb. kg/st	Pris/stk
10002548	2174742	10x20x50	112	9,7	11,20	1,12	0,36	

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)

## Ytong Brystningselement



Densitet 575 kg/m<sup>3</sup> +/- 25 kg.  $\lambda = 0,158$  W/mK

Artikelnr.	DB nr.	TxBxH (cm)	Stk/palle	Kg/stk	m <sup>2</sup> /stk	m <sup>3</sup> /stk	Limforbrug	Pris/stk
10015871	1982940	10x60x93	7/8	42,0	0,56	0,056	1,31	
10005973	5229658	10x60x101	7/8	45,0	0,61	0,061	1,37	
10005974	5229659	10x60x129	7/8	58,0	0,77	0,077	1,61	

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)

## Ytong Falselement



Densitet 575 kg/m<sup>3</sup> +/- 25 kg.  $\lambda = 0,158$  W/mK

Artikelnr.	DB nr.	TxBxH (cm)	Stk/palle	Kg/stk	m <sup>2</sup> /stk	m <sup>3</sup> /stk	Limforbrug	Pris/stk
10006013	1306126	10x25x214	14/16	40,0	0,54	0,054	1,18	
10013393	1902209	10x25x221	14/16	41,0	0,55	0,055	1,22	
10005988	1475691	10x25x258	14/16	48,0	0,65	0,065	1,42	
10006017	5234913	10x27x258	14/16	52,0	0,70	0,070	1,42	
10015567	1982941	10x31x214	14/16	50,0	0,66	0,066	1,23	
10015861	1982942	10x31x258	14/16	60,0	0,80	0,080	1,43	

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)

## Ytong Vindsøjle



Densitet 575 kg/m<sup>3</sup> +/- 25 kg.  $\lambda = 0,158$  W/mK

Artikelnr.	DB nr.	TxBxH (cm)	Stk/palle	Kg/stk	m <sup>2</sup> /stk	m <sup>3</sup> /stk	Bæreevne	Pris/stk
10018682	2083013	20x30x247	12	130,0	0,74	0,148	15,8	

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)



# Ytong Bærende Overligger




Densitet 575 kg/m<sup>3</sup> +/- 25 kg.  $\lambda = 0,158$  W/mK | Vederlag minimum 2x10 cm.

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/stk	Hulmål maks. cm	Bæreevne <sup>1</sup> kN/m	Pris/stk
10015872	2081394	10x26x81	14/16	18,0	61	54,2	
10015885	2081395	10x26x93	14/16	21,0	73	46,4	
10015886	2081396	10x26x108	14/16	24,0	88	39,2	
10004472	5228719	10x26x117	14/16	26,0	97	36,0	
10015887	2081397	10x26x123	14/16	28,0	103	30,7	
10004473	5228720	10x26x141	14/16	32,0	121	26,7	
10004474	5228721	10x26x153	14/16	35,0	133	22,5	
10004475	5228722	10x26x171	14/16	39,0	151	17,7	
10015888	2081398	10x26x189	14/16	43,0	169	12,1	
10004481	5228723	15x26x117	20	40,0	97	30,7	
10004482	5228724	15x26x141	20	48,0	121	25,1	
10004483	5228725	15x26x171	20	58,0	151	18,2	
10004484	5228726	15x26x211	20	72,0	191	11,7	
10004477	1678058	25x26x201	12/16	114,0	181	19,8	
10017167	2081399	25x26x213	12/16	121,0	193	17,1	
10017168	2067675	25x26x225	12/16	127,0	205	16,2	
10004479	1678062	25x26x270	12/16	153,0	250	11,8	

<sup>1</sup>Bæreevnen er regningsmæssig baseret på den karakteristiske maks. belastning opnået ved funktionsprøvning, divideret med partialkoefficienten for brud i elementet iht. EN 1996-1-1 DK NA:2014

Links: [Datablad](#) [EPD](#)

# Ytong Ikke-bærende Overligger



Densitet 575 kg/m<sup>3</sup> +/- 25 kg.  $\lambda = 0,158$  W/mK | Vederlag minimum 2x10 cm.

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/stk	Hulmål maks. cm	Bæreevne kN/m	Pris/stk
10004254	5228712	7.5x25x125	20	18,8	105	-	
10004255	5228713	10x25x125	14/16	24,9	105	-	
10004249	5228714	10x25x180	14/16	35,8	160	-	
10004251	5228715	10x25x210	14/16	42,2	190	-	
10004253	5228716	10x25x250	14/16	49,7	230	-	
10004400	1280844	12.5x12.4x130	24	16,2	110	-	
10004394	1280851	12.5x12.4x250	24	31,1	230	-	
10018573	2334585	15x12.4x125	24	15,6	105	-	
10004395	1475707	15x12.4x250	24	37,5	230	-	

Links: [Datablad](#) [EPD](#)



Silka Sortiment  
2024



# Silka XL



Densitet 1900 kg/m<sup>3</sup> +/- 100 kg | Kalksandstensblok beregnet til vægge med store krav til lyd og styrke.

Artikelnr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/st	Kg/palle	m <sup>2</sup> /palle	m <sup>3</sup> /palle	Limforb. kg/st	Status*	Pris/stk
10006558	11.5x62.5x100	1	136,6	137	0,63	0,072	1,85		
10007604	11.5x50x100	10	105,1	1051	5,00	0,575	0,80	Lagervare	
10008031	11.5x50x50	20	53,4	1068	5,00	0,575	0,50	Lagervare	
10008018	11.5x25x50	40	27,0	1080	5,00	0,575	0,33		
10007707	11.5x12.5x50	80	13,6	1088	5,00	0,575	0,31		
10007699	11.5x10x50	70	10,9	763	3,50	0,403	0,30		
10007691	11.5x7.5x50	112	7,8	874	4,20	0,483	0,28		
10007682	11.5x5x50	108	5,4	583	2,70	0,311	0,28		
10006561	15x62.5x100	1	178,1	178	0,63	0,094	1,85		
10007610	15x50x100	8	139,2	1114	4,00	0,600	1,05	Lagervare	
10008051	15x50x50	16	70,8	1133	4,00	0,600	0,65	Lagervare	
10008041	15x25x50	32	31,2	998	4,00	0,600	0,43		
10007744	15x12.5x50	64	17,7	1133	4,00	0,600	0,39		
10007736	15x10x50	60	13,7	822	3,00	0,450	0,37		
10007730	15x7.5x50	96	10,8	1037	3,60	0,540	0,35		
10007723	15x5x50	90	7,1	639	2,25	0,337	0,34		
10006567	20x62.5x100	1	237,5	238	0,63	0,125	1,85		
10007625	20x50x100	6	197,1	1183	3,00	0,600	1,40	Lagervare	
10008092	20x50x50	12	94,2	1130	3,00	0,600	0,85	Lagervare	
10008085	20x25x50	24	46,9	1126	3,00	0,600	0,56		
10007830	20x12.5x50	48	23,7	1138	3,00	0,600	0,53		
10007821	20x10x50	40	18,7	748	2,00	0,400	0,51		
10007817	20x7.5x50	64	14,1	902	2,40	0,480	0,48		
10007806	20x5x50	54	9,5	513	1,35	0,270	0,46		
10006570	24x62.5x100	1	285,0	285	0,63	0,150	1,85		
10007634	24x50x100	6	223,3	1340	3,00	0,720	1,70	Lagervare	
10008113	24x50x50	12	111,5	1338	3,00	0,720	1,03	Lagervare	
10008100	24x25x50	24	53,8	1291	3,00	0,720	0,68	Lagervare	
10017738	24x12.5x50	48	27,5	1320	3,00	0,720	0,59	Lagervare	
10007880	24x10x50	40	22,5	900	2,00	0,480	0,57	Lagervare	
10007874	24x7.5x50	64	16,7	1069	2,40	0,576	0,54	Lagervare	
10007866	24x5x50	60	11,3	678	1,50	0,360	0,52	Lagervare	

\*Tilgængelig i begrænset mængde fra dansk lager. Alle blokke kan leveres i hele læs fra fabrik i løbet af 6-10 arbejdsdage.

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)



## Silka Sound



Densitet 1900 kg/m<sup>3</sup> +/- 100 kg. | Kalksandstensblok til hurtig levering og montage uden brug af kran.

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/st	Kg/palle	m <sup>2</sup> /palle	m <sup>3</sup> /palle	Limforb. kg/st	Pris/stk
10007736	1982995	10x15x50	60	13,7	822	4,50	0,450	0,34	
10007821	1902390	10x20x50	40	19,0	760	4,00	0,400	0,36	
10007736	(tom)	15x10x50	60	13,7	822	3,00	0,450	0,47	
10007821	(tom)	20x10x50	40	19,0	760	2,00	0,400	0,62	
10007880	1902392	24x10x50	40	22,5	900	2,00	0,480	0,59	
10008267	1902393	24x25x25	48	26,6	1276	3,00	0,720	0,51	

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)

## Silka Facadesten



Densitet 1900 kg/m<sup>3</sup> +/- 100 kg. | Kalksandstensblok som synlig facademur.

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/st	Kg/palle	m <sup>2</sup> /st	m <sup>3</sup> /palle	Limforb. kg/st	Pris/stk
10006505		11,5x11,3x21	180	5,9	1058	0,03	0,56	0,21	

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)

## Silka Cisterne



Densitet 1900 kg/m<sup>3</sup> +/- 100 kg. | Kalksandstensblok til montage af væghængte toiletter.

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/st	m <sup>2</sup> /st	Limforb. kg/st	Pris/stk
10007865	2036179	5x24x50	1	11,3	0,12	0,18	

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)

## Silka Synergy



Densitet 1500 kg/m<sup>3</sup> +/- 100 kg. | Kalksandstensblok med op til 40% genbrugsmateriale.

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/st	Kg/palle	m <sup>2</sup> /palle	m <sup>3</sup> /palle	Limforb. kg/st	Pris/stk
10015647	1982997	10x20x50	30	15,3	458	3,00	0,300	0,36	

Links: [Montagevejledning](#) [EPD](#)

## Silka Vederlagsblok



Densitet 1900 kg/m<sup>3</sup> +/- 100 kg. | Vederlagsblok til trykfordeling af tunge bjælker på Ytong-vægge.

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/st	m <sup>2</sup> /st	Limforb. kg/st	Pris/stk
10006550	2370128	10x15x50	1	13,7	0,075		

Links: [Datablad](#) [Montagevejledning](#) [EPD](#)

# Silka Overligger



Densitet 1900 kg/m<sup>3</sup> +/- 50 kg. | Vederlag: 2x12,5 cm

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/stk	Hulmål maks. cm	Bæreevne kN/m <sup>2</sup>	Pris/stk
10006593		11.5x11.5x125	30	31,8	102	9,33 - 26,59	
10006595		11.5x11.5x175	30	44,5	152	5,45 - 18,46	
10006598		11.5x11.5x250	30	63,6	227	3,19 - 10,92	
10008501		11.5x11.5x300	30	75,3	277	2,18 - 8,08	
10006575		15x11.5x125	24	44,0	102	12,17 - 53,19	
10006577		15x11.5x175	12	61,5	152	7,11 - 28,40	
10006580		15x11.5x250	12	87,9	227	4,32 - 14,24	
10006591		15x11.5x300	12	76,5	277	3,03 - 10,54	

<sup>1</sup>Bæreevnen er under forudsætning af min. 25 eller 50 cm blokke sammenlimet med overliggeren, inkl. fyldte studsfulger.

# Betonoverligger



Densitet 2450 kg/m<sup>3</sup> +/- 50 kg. | Vederlag: L < 3,0 m: 2x10 cm | Vederlag: L > 3,0 m: 2x14 cm

Artikelnr.	DB nr.	TxHxL (cm)	Stk/palle	Kg/stk	Hulmål maks. cm	Bæreevne kN/m	Pris/stk
30010619	5229716	B10x19x149	8	68,0	129	32,3	
30010620	5229717	B10x19x179	8	82,0	159	24,1	
30010630	5229718	B10x19x213	8	97,0	193	16,7	
30010632	5229720	B10x26x239	8	149,0	219	19,0	
30012673	2175399	B10x26x261	8	171,0	241	15,0	
30010622	5229721	B10x26x299	8	187,0	279	22,0	
30010623	1451645	B10x26x330	8	206,0	302	15,1	
30010625	1902210	B10x26x360	8	225,0	332	10,3	
30010646	1678121	B15x26x179	5	168,0	159	39,0	
30010651	5229722	B15x26x213	5	199,0	193	33,0	
30011809	1982968	B15x26x255	5	239,0	235	27,0	
30011810	1982970	B15x26x279	5	261,0	259	20,0	
30011808	1982971	B15x23x285	5	236,0	265	15,0	
30010647	1678129	B15x26x299	5	280,0	279	23,0	
30011802	1982975	B15x26x337	5	315,0	309	20,9	
30010648	1678131	B15x26x360	5	337,0	332	15,4	
30012676	2175402	B24x25x121	5	172,0	101	50,0	
30010644	1982976	B25x26x343	3	513,0	315	23,8	
30010645	1680253	B25x26x433	3	647,0	405	9,9	
30011832	1985531	B25x26x438	3	655,0	410	14,0	

Leveres også i specialmål på forespørgsel.



Tilbehørssortiment  
2024

**YTONG**

**silka**



# Lim & Mørtel

Tilpasset Ytong & Silka-produkter. Handelsvarer.



Artikelnr.	DB nr.	Produkt	Stk/palle	Anvendelse	Pris/stk
10018970	2391859	<a href="#">Ytong Lim, 5 kg</a>	96 ps/pl	Ytong Plader/Blokke +5 til +30°C	
10018601	2272324	<a href="#">Ytong Lim, 18 kg</a>	50 ps/pl	Ytong Plader/Blokke +5 til +30°C	
10018602	2272326	<a href="#">Ytong Lim, Vinter, 18 kg</a>	50 ps/pl	Ytong Plader/Blokke -5 til +25°C	
10003247	1448102	<a href="#">Ytong Elementlim, 18 kg</a>	50 ps/pl	Ytong Elementer +5 til +30°C	
10003248	1448103	<a href="#">Ytong Elementlim, Vinter, 18 kg</a>	50 ps/pl	Ytong Elementer -5 til +25°C	
10018429	1281317	<a href="#">Silka Lim, 20 kg</a>	56 ps/pl	Silka Blokke +5 til +30°C	
10018764	1475803	<a href="#">Silka Lim, Vinter, 18 kg</a>	50 ps/pl	Silka-blokke -3 til +25°C	
10011025	5379902	<a href="#">Ytong Rep. Mørtel (type 30), 12,5 kg</a>	63 ps/pl	Reparation af vægflader +5 til +30°	
30012727	2255431	<a href="#">Ytong Montagelim, 290 ml</a>	12 st/ks	Fastgørelse af Fjeder- og Vinkelbe.	
30012917	1271232	<a href="#">Ytong Revnelim, 300 ml</a>	12 st/ks	Udbedring af revner +5 til +30°C	
30012916	2391885	<a href="#">Ytong Revnelim i spand - 5 l</a>	72 sp/pl	Udbedring af revner +5 til +30°C	
30012179	2067711	<a href="#">Ytong NBS Flex Foam, 500 ml</a>	500 ml	Udfyldning mellem væg/væg og dæk/væg	

# Puds & Spartel

Tilpasset Ytong & Silka-produkter. Handelsvarer.



Artikelnr.	DB nr.	Produkt	Stk/palle	Anvendelse/forbrug pr. m <sup>2</sup>	Pris/stk
30010444	1487820	<a href="#">Ytong Grundpuds - 20 kg</a>	40 ps/pl	Grundpuds: 3,5 kg v. 5 mm lag Filtsepuds: 1,5 kg v. 2 mm lag	
30010445	1666600	<a href="#">Ytong Slutpuds 1.5 mm (hvid) - 25 kg</a>	28 ps/pl	2,0 kg ved 2 mm lag	
30010442	1746255	Ytong Siliconharzpuds 1.5 mm (hvid), 25 kg	24 sp/pl	2,4 kg ved 3 mm lag	
30010486	1761162	Ytong Armeringsnet (4x4 mm) - 1x25 m	-	1,1 m <sup>2</sup> ved 10 cm overlæg	
30010483	1487936	Ytong Armeringsnet (4x4 mm) - 1x50 m	-	1,1 m <sup>2</sup> ved 10 cm overlæg	
30011849	2039033	Ytong Pansernet - 1x25 m	-	Ekstra forstærkning 1,1 m <sup>2</sup> ved 10 cm overlæg	
30011828	2036115	Ytong Flex-profil - 1x25 m	100 st/ks	Anv. ved udvendige hjørner	
30010472	1488072	Ytong Hjørneprofil m. net - 250 cm	100 st/ks	Anv. ved udvendige hjørner	
30010471	1488059	Ytong Vandnæseprofil m. net - 250 cm	100 st/ks	Anv. over vinduer/døre	
30010473	1488081	Ytong Dilatationsprofil m. net - 250 cm	25 st/ks	Anv. ved dilatationsfuger	
30012204	2082608	Ytong Sokkelprofil m. vandnæse - 250 cm	20 st/ks	Ved sokkel, alternativ til indskudsprofil	
30011672	1996836	Ytong Indskudsprofil m. net - 200 cm	10 st/ks	Anv. mellem sokkel og facadeisolering/formur	
30011844	1996838	Ytong Lysningsprofil m. net - 260 cm	30 st/ks	Anv. i vindues- og dørfalse	
30010448	1902384	<a href="#">Ytong Cementspartel - 15 kg</a>	60 ps/pl	1,6 kg ved 1 mm lag	
30010431	1678152	<a href="#">Ytong Gipsspartel - 25 kg</a>	32 ps/pl	1 kg ved 1 mm lag	

## Tilbehør



Tilpasset Ytong & Silka-produkter. Handelsvarer.

Artikelnr.	DB nr.	Produkt	Indhold	Anvendelse	Pris/stk
30010490	1487932	Murfolie i ruller - 9.5x500 cm	50 m/rl	Fugtsikring	
30011635	1912494	Fjederbeslag	100 st/ks	Fastgørelse af Ytong mod dæk	
30011636	1912523	Vinkelbeslag	100 st/ks	Fastgørelse af Ytong mod væg	
30010421	5224868	Y-søm 40x38 mm	100 st/ks	Samling af Ytong Elementer	
30010494	5224870	Geficell/PE folie 5x80 mm	50 m/rl	Lydisoleringsstrimmel mod væg	
30012286	5224871	Fibertex F300M 3,2x150 mm	25 m/rl	Mellemlægsstrimmel under væg	
30010484	1487942	Fugearmering 38 cm	100 m/rl	Fugearmering 40 cm Energy+	
30010487	1487961	Fugearmering 48 cm	100 m/rl	Fugearmering 50 cm Energy+	
30000722	(tom)	Trækiler	100 stk/ks	Midlertidig fastholdelse af skillevægselement	
30010525	1678256	Gummiklodser 20 mm	200 st/ks	Afstandsklod mellem skillevægselement og dæk	
30010543	(tom)	Plastaffaldspose	1 st	Kraftig plastpose til blandet byggeaffald	

## Murbindere



Tilpasset Ytong & Silka-produkter. Handelsvarer.

Artikelnr.	DB nr.	Produkt	Indhold	Anvendelse	Pris/stk
30011805	1971712	300 mm, Ø3 mm - Murbinder	200 st/ks	Fastgørelse af bagmur i plader hulrum op til 220 mm	
30010814	1619596	320 mm, Ø3 mm - Murbinder	200 st/ks	Fastgørelse af bagmur i plader hulrum op til 240 mm	
30010904	1619597	350 mm, Ø3 mm - Murbinder	200 st/ks	Fastgørelse af bagmur i plader hulrum op til 310 mm	
30011612	1983021	390 mm, Ø3 mm - Murbinder	200 st/ks	Fastgørelse af bagmur i plader hulrum op til 310 mm	
30010902	1504935	350 mm, Ø4 mm - Murbinder	200 st/ks	Fastgørelse af bagmur i plader hulrum op til 270 mm	
30011907	2005872	360 mm, Ø4 - Silka Ekspansionsanker	250 st/ks	Fastgørelse af bagmur i Silka, isoleringstykkelse op til 240 mm	
30011908	(tom)	410 mm, Ø4 - Silka Ekspansionsanker	250 st/ks	Fastgørelse af bagmur i Silka, isoleri	
30012599	2161649	360 mm, Silka Fladbinder	250 st/ks	Fastgørelse af bagmur i Silka, isoleringstykkelse op til 240 mm	
30012600	2161650	400 mm, Silka Fladbinder	250 st/ks	Fastgørelse af bagmur i Silka, isoleringstykkelse op til 290 mm	
30011806	1971711	300 mm, Ø3 mm - Elementbinder	200 st/ks	Fastgørelse af bagmur i elementer hulrum op til 220 mm	
30010906	1478333	320 mm, Ø3 mm - Elementbinder	200 st/ks	Fastgørelse af bagmur i elementer hulrum op til 240 mm	
30010907	1619602	350 mm, Ø3 mm - Elementbinder	200 st/ks	Fastgørelse af bagmur i elementer hulrum op til 270 mm	
30011614	1983023	390 mm, Ø3 mm - Elementbinder	200 st/ks	Fastgørelse af bagmur i elementer hulrum op til 310 mm	

# Værktøj



Tilpasset Xella-produkter. Handelsvarer.

Artikelnr.	DB nr.	Produkt	Mængde/kolli	Anvendelse	Pris/stk
30000748	-	Hebel Koblingsring	1	Til anhugning af løfteøje i Hebel Elementer. Sæt á 2 stk.	
30012057	-	Silka Montagekiler	500 st/pk	Små plastikkiler til mindre højdejusteringer af Silka-blokke	
30004426	1983052	Silka Limske, L: 250 - B: 115	1	Påføring af lim i studs- og lejefuge	
30004427	1983054	Silka Limske, L: 250 - B: 150	1	Påføring af lim i studs- og lejefuge	
30004430	1983055	Silka Limske, L: 250 - B: 240	1	Påføring af lim i studs- og lejefuge	
30004168	5224880	Ytong Limske, L: 250 - B: 75	1	Påføring af lim i studs- og lejefuge	
30004169	5224882	Ytong Limske, L: 250 - B: 100	1	Påføring af lim i studs- og lejefuge	
30004171	1983028	Ytong Limske, L: 250 - B: 125	1	Påføring af lim i studs- og lejefuge	
30004172	5224883	Ytong Limske, L: 250 - B: 150	1	Påføring af lim i studs- og lejefuge	
30004174	5224884	Ytong Limske, L: 250 - B: 200	1	Påføring af lim i studs- og lejefuge	
30004975	1983035	Ytong Limske, L: 250 - B: 400	1	Påføring af lim i studs- og lejefuge	
30010272	-	Ytong Limsælæde, L: 255 - B: 400	1	Udlægning af lim i lejefuge	
30004166	1983068	Ytong Rillejern, L: 60 - B: 20	1	Lodret rilning i Ytong	
30004233	1983070	Ytong Savinkel, L: 270 - B: 270	1	Styring af håndsav i Ytong	
30004160	1475714	Ytong Bor, L: 300 - Ø: 50	1	Boring i Ytong	
30004211	1983073	Ytong Gummihammer 700 g hoved,	1	Tilretning af blokke	
30004149	1983075	Ytong Håndsav, 33 tænder, L: 770	1	Savning i Ytong	
30004229	1475215	Ytong Slibebræt, L:400 - B: 180	1	Slibning af samlinger	
30004248	1983084	Ytong Spand	1	Omrøring af lim	
30004024	1983085	Ytong Håndkost	1	Afbørstning af blokke inden limning	
30011477	1983087	Ytong Limomrører til boremaskine	1	Oprøring af lim	
30010261	1983049	Ytong Tandspartel 12 mm	1	Påføring af letmørtel på Multipor	
30004440	1983051	Ytong Pande	1	Udkast af puds og letmørtel	
30010943	-	Multipor Dybel-bit TX30	1	Montageværktøj til undersænkning af dybler	

Se vores [hjemmeside](#) for udlejningsmuligheder af maskiner og specialværktøj.



# Levering

For alle ordrer gælder følgende

## Leveringsydelser



### Bestilling og levering

For alle lagervarer gælder, at bestilling skal ske inden kl. 9.00 minimum 4 arbejdsdage før levering. For nye projektordre og produkter der ikke er lagervare, kan leveringstiden variere fra 5 til 10 arbejdsdage. Se nærmere under det enkelte produkt. Levering til øer uden fast forbindelse kun ifølge tilbud.

Leveringstidspunktet angives efter bedste skøn og er fritblivende. Leveringstidspunktet anses derfor ikke som en fast leveringstid. Der henvises i øvrigt til vores salgs- og leveringsbetingelser: VI - Levering afsnit 3.



### Bestilling af afhentere

Ordre bestilt inden kl. 11.00 kan afhentes dagen efter. Ordre efter kl. 11.00 kan afhentes dagen efter fra kl. 12.00. Der kan i forbindelse med afhentning på vores lager forekomme ventetid. Se pris for afhentning på næste side.

#### Åbningstider lager Vejle

Gjernvej 16

Mandag-Torsdag: 07.00 – 15.30

Fredag: 07.00 – 14.30

#### Åbningstider lager Køge

Tangmosevej 92-94

Mandag-torsdag: 07.00 – 15.00

Fredag: 07.00 – 14.30



### Returvarer

Alle produkter i standardprogrammet, dog ikke Silka, Hebel og visse forgængelige handelsvarer, tages retur såfremt varen er i ubrudt og ubeskadiget emballage/tilstand. Dog kun efter forudgående aftale mod et fradrag på 20% af fakturaprisen. Der beregnes fragt for returkørsel. Hvis returvaren ikke er salgbar beregnes der ligeledes kr. 250 pr. m3 til bortskaftelse.



### Leveringsform

- Fragtbil: mindre pakker med handelsvarer leveres på Euro-paller til forhandlerlager.
- Trailerlevering: Mindre eller større partier op til 28 ton leveres fra vores lager til forhandlerlager (uaf læsset).
- Kranlevering: Mindre eller større partier op til 28 ton leveres med standardkran fra vores lager til byggeplads.
- Direkte læs: Hele læs op til 25 ton indeholdende samme produkt leveres uaf læsset direkte fra fabrik til forhandlerlager eller byggeplads.

Se i øvrigt [salgs- og leveringsbetingelser](#) på sidste side. På [www.xella.dk](http://www.xella.dk) kan du finde information om vores produkter, downloade brochurer, datahæfter og montage-vejledninger.

### Leveringszoner

- Zone 1 (Fyn & Sydjylland): 5000-5985; 6000-6971; 7000-7442; 8000; 8220-8230; 8260-8362; 8462-8464; 8600; 8653-8783
- Zone 2 (Nordjylland): 6973-6990; 7451-7990; 8200-8210; 8240-8250; 8370-8450; 8471-8586; 8620-8643; 8800-9990
- Zone 3 (Sjælland): 1000-4990

# Salgs- og leveringsbetingelser



## I. Indgåelse af aftaler

1. De følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

2. Aftaler er ikke bindende, før der foreligger en ordrebekræftelse fra Xella.

3. Afgivne tilbud, mundtlige aftaler og garantier fra salgsmedarbejdere forud for eller i forbindelse med varebestillinger er kun bindende, hvis de er anført i ordrebekræftelsen. Købers eventuelle indkøbsbetingelser indgår ikke i aftalen, medmindre de er indeholdt i ordrebekræftelsen.

4. Informationer, tegninger, billeder, beregninger, tekniske data, angivelser af vægt, mål og egenskaber, der er anført i prislister, prospekter, bilag til tilbud og lignende, er ikke bindende, medmindre de udtrykkeligt er anført som bindende i ordrebekræftelsen.

## II. Priser

1. Alle priser er nettopriser ekskl. moms og evt. andre offentlige afgifter.

2. Indtræder der, inden der foretages levering fra Xellas leverandører, prisforhøjelser eller lignende som f.eks. forhøjelse af toldafgifter eller andre afgifter, kan den meddelte salgspris inden leveringen forhøjes svarende hertil.

3. Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med leveringen (såsom havneafgifter, liggepenge, ventepenge, trafikale afgifter og vejgebyrer, vejafgifter og afgifter for benyttelse af vandveje og lign.), emballageomkostninger, gebyrer til leje og benyttelse af beholdere, tønder, sækker, kasser, paller, jernbanebeholdere osv.) samt udgifter til returnering, bortskaffelse og destruktion af emballage, betales af køber.

4. Tilbehør såsom lim, søm, murbindere, puds og øvrige byggematerialer beregnes i henhold til det forventede skønnede forbrug, men afregnes efter de faktiske anvendte mængder. De anslåede mængder er ikke bindende for Xella.

## III. Service

1. Xella yder gerne teknisk vejledning og bistår kunder med vores erfaring i givne byggeprojekter. Denne vejledning må ikke overlødig gøre ingeniører og arkitekter, og vi påtager os ikke ansvar for projektering og selve udførelsen.

2. Opmåling og mængdeberegning er købers ansvar. Det anbefales at opmålinger og mængdeberegning foretages af Xella sammenholdes med købers egen udregning.

## IV. Tilbud

1. Tilbud er gældende i 30 dage, når intet andet er bemærket.

2. Produktionstegninger [opstalter og montageplaner] for Silka Vægssystem samt Ytong Dæk udført af Xella skal godkendes af kunden, således at det sikres at produktionstegningerne stemmer overens med tegningerne anvendt på byggepladsen og den dertil passende leverance. Kunden har ansvaret for at tegningsmaterialet stemmer overens med projektleveringen.

3. Såfremt leverancerne deles op, og der ikke leves i hele træk tages der forbehold for den endelige pris.

## V. Betaling og modregning

1. Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, skal alle leverancer betales netto kontant ved levering.

2. En evt. kontantabat beregnes udelukkende af vareværdien, eksklusiv moms, fragt, emballage og evt. andre afgifter og tillæg.

3. Ved forsinket betaling fra køber beregnes der morarenter i henhold til bestemmelserne i dansk rentelov og med leveringsdatoen som forfaldsdato.

4. Køber har ikke ret til at tilbageholde beløb på basis af eventuelle modkrav mod Xella, der ikke er anerkendt af Xella på betalingsdatoen.

5. Køber er kun berettiget til den aftalte kontantabat, hvis alle forfaldne fakturabeløb i henhold til andre leverancer fra Xella eller fra selskaber i samme koncern som Xella er betalt.

## VI. Levering

1. Medmindre andet er aftalt, sker leveringen frit fragtfører (Incoterms FCA) til købers eller købers kundes lager eller byggeplads.

2. Leveringen sker på lastbiler op til 25 t brutto. Køber skal sørge for tilfredsstillende tilkørsforhold samt for de nødvendige hjælpemidler og det nødvendige personale til aflæsning. Tilkørslen skal uanset årstiden være ryddet og kunne bære lastbiler med fuld læs. Leveringen foretages på det sted, hvor det er muligt ifølge chaufførens vurdering.

3. Leveringstiden angives efter bedste skøn og er fritblivende, medmindre den udtrykkeligt anføres som en fast leveringstid. En angivet leveringstid regnes fra ordredato, hvis køber forud har afleveret alle nødvendige informationer, ellers senere. Et fast leveringstidspunkt kan principielt ikke ændres af køber.

4. Hvis leveringen forsinkes i mere end 4 uger i forhold til en aftalt fast leveringstid, kan køber hæve kontrakten.

5. Køber har ikke noget krav på skadeserstatning som følge af forsinkelse, hvis forsinkelsen ikke overstiger 4 uger, eller hvis der ikke er aftalt fast leveringstid, og forsinkelsen ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra Xellas side. Skadeserstatningen kan andrage 1% af nettoværdien af varen pr. påbegyndt uge, som forsinkelsen varer ud over 4 uger eller ud over en aftalt leveringstid, og skadeserstatningen kan aldrig overstige 10% af varens nettoværdi. Xella hæfter ikke for nogen form for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunde.

6. Hvis køber undlader at modtage en leverance, vil Xella opbevare den i maks. 14 dage for

købers regning. Køber kan inden for disse 14 dage, og kun hvis køber samtidigt erstatter alle Xellas udgifter, selv afhente leverancen på opbevaringsstedet. Hvis køber ikke afhenter leverancen inden udløbet af de 14 dage, har Xella ret til at hæve købet og kræve skadeserstatning, jf. punkt IV. 7.

7. Hvis køber beslutter nægter at modtage leverancen, har Xella ret til uden angivelse af nogen frist frit at sælge de materialer, der er omfattet af leverancen, til tredjemand. Xella har samtidigt ret til at få erstattet den handelsavance, som Xella ville have haft, hvis købet var blevet gennemført. Handelsavancen beregnes som forskellen mellem Xellas indkøbspris og Xellas pris ved videresalg.

## VII. Ejendomsforbehold

Xella forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

## VIII. Reklamation

1. Køber skal straks efter modtagelsen kontrollere leverancen med henblik på kvalitet og mængde og for eventuelle transportskader.

2. Enhver reklamation som følge af mangler eller mængder, der konstateres eller burde være konstateret ved en sådan kontrol, skal for at være gyldig afgives skriftligt uden grundet ophold og senest inden 8 dage fra leveringen hos køber. Ved andre mangler skal der reklameres straks efter det tidspunkt, hvor køber konstaterede eller burde have konstateret disse. Med forbehold for bestemmelsen i VIII. skal der ske reklamation inden for et år fra leveringsdatoen.

3. Xella påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af, at mangelfulde materialer anvendes i byggeriet, såfremt manglerne ved materialerne er eller kunne være opdaget i forbindelse med indsættelsen af de mangelfulde materialer i byggeriet.

## IX. Ansvar for mangler

1. Ved eventuelle mangler, som Xella hæfter for på grund af hændelige eller uagtsomme handlinger, kan Xella frit vælge, om der skal foretages udbedring eller omlevering.

2. Køber kan kun gøre mangelkrav gældende, hvis køber har afgivet rettidig reklamation, jf. ovenfor, og har fulgt Xellas forskrifter for behandling eller montering osv. af de enkelte produkter.

3. Xellas ansvar for mangler er i henhold til VII. 1. begrænset til den ovenfor anførte udbedring og enhver yderligere hæftelse fra Xellas side som følge af mangler ved den leverede vare, herunder købers eller købers kundes driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, er udelukket.

4. En eventuel udbedring eller omlevering medfører ikke nogen forlængelse af reklamationstiden.

## X. Klausul for byggeleverancer

1. I forbindelse med materialeleverancer til byggeprojekter gælder desuden med forbehold for andre bestemmelser følgende bestemmelser, hvor Xella yder en forlænget reklameringsret:

2. Xellas ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeprojekt, som leverancen udgør en del af. I forbindelse med leverancer til lager eller til videresalg ophører mangelansvaret dog senest 6 år efter datoen for leveringen hos køber. Xella accepterer, at krav som følge af mangler ved leverancer, der ikke eller kun med stort besvær kan sættes igennem mod køber, samtidig kan gøres gældende direkte over for Xella. Dette mangelansvar kan dog kun gøres gældende i det omfang, det er Xellas egen leverance, der er mangelfuld, og desuden kun i det omfang, som følger af Xellas eget kontraktforhold med køber, herunder de nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Xella accepterer dog under alle omstændigheder, at der som følge af det indbyrdes forhold mellem parterne kan lægges sag an mod Xella og køber i forening, og at sådanne krav kan behandles af voldgiftsretten for byggevirksomhed.

## XI. Produktansvar

1. Xella hæfter for eventuelle skader, der forårsages af de leverede materialer, i det omfang sådanne skader er omfattet af lov om produktansvar. Såfremt eventuelle skader ikke er omfattet af produktansvarsloven, er Xellas ansvar begrænset til nettosalgsprisen.

2. Xella fratrager sig ethvert ansvar for tingskade, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunde.

3. Hvis Xella ifalder produktansvar over for tredjemand, har køber pligt til at friholde Xella i samme omfang, som Xellas ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Køber har desuden pligt til at lade sig søgsøgt som medsagsøgt ved den samme domstol som den, der behandler et eventuelt skadeserstatningskrav mod Xella.

4. Xella har tegnet en produktansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringselskab.

## XII. Force majeure

1. Xella hæfter ikke, hvis den manglende opfyldelse beror på forhold, som Xella ikke er herre over, og som ikke kunne eller burde have været forudset ved indgåelsen af aftalen, som f.eks. krig, import- og eksportforbud, arbejdskonflikter, brand og lignende. Xellas hæfter heller ikke for følgerne af strejker, lockouts og andre forhold, der hører under force majeure, og som medfører en mangel på varerne i henhold til kontrakten eller på de råvarer, der skal bruges til fremstillingen heraf.

## XIII. Værneting

1. Enhver tvist mellem køber og Xella afgøres af de danske domstole ved anvendelse af dansk ret med Xellas hjemting som værneting.

## XIV. Delvis ugyldighed

Hvis en bestemmelse i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem køber og Xella er eller bliver ugyldig, berøres gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler ikke heraf.

