





1. YTONG VANJSKI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
5. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
6. CEMENTNA GLAZURA
7. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
8. HIDROIZOLACIJA
9. AB PLOČA
10. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK
11. AB TEMELJNA TRAKA
12. ZAŠTITA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE

**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**

redni broj:	TEMELJ I SOKL	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
10-02	Visoki podrumski Ytong zid na temelju		1:20



1. YTONG VANJSKI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
5. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
6. CEMENTNA GLAZURA
7. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
8. HIDROIZOLACIJA
9. AB PLOČA 10 cm
10. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK
11. AB TEMELJNA TRAKA
12. ZAŠTITA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE




0800 7000



www.ytong.hr

YTONG®

redni broj:	TEMELJ I SOKL	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
10-03	Visoki podrumski Ytong zid na temelju - pojačanje s horizontalnim serklažima u "U" elementima		1:20



1. YTONG VANJSKI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
5. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
6. CEMENTNA GLAZURA
7. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
8. OPLATA SERKLAŽA - YTONG "U" PROFIL
9. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
10. HIDROIZOLACIJA
11. AB PLOČA 10 cm
12. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK
13. AB TEMELJNA TRAKA
14. ZAŠTITA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE




0800 7000



www.ytong.hr

YTONG®

redni broj:	TEMELJ I SOKL	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
10-04	Viski podrumski Ytong zid na temelju - pojačanje horizontalnim mikrospojevima		1:20



1. YTONG VANJSKI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
5. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
6. CEMENTNA GLAZURA
7. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
8. POJAČANJE ZIDA - UTORU U BLOKU, DIM. 5x5 cm, ARMATURA f 6 ILI 8 mm, U CEM. MORTU
9. HIDROIZOLACIJA
10. AB PLOČA 10 cm
11. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK
12. AB TEMELJNA TRAKA
13. ZAŠTITA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE




0800 7000



www.ytong.hr

YTONG®

redni broj:	TEMELJ I SOKL	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
10-05	Temelj ispod vanjskog Ytong zida s nadtemeljnim zidom		1:10



1. YTONG VANJSKI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. VANJSKA ŽBUKA
5. TOPLINSKA IZOLACIJA 3-5 cm
6. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
7. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
8. CEMENTNA GLAZURA
9. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
10. HIDROIZOLACIJA
11. AB PLOČA 10 cm
12. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK
13. AB TEMELJNA TRAKA
14. AB NADTEMELJNI ZID




0800 7000




www.ytong.hr

YTONG®




1. YTONG VANJSKI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. VANJSKA ŽBUKA
5. TOPLINSKA IZOLACIJA
6. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
7. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
8. CEMENTNA GLAZURA
9. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
10. OBLOGA NADTEMELJNOG ZIDA - KAMENE PLOČE 2 cm
11. HIDROIZOLACIJA
12. AB PLOČA 10 cm
13. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK
14. AB TEMELJNA TRAKA
15. AB NADTEMELJNI ZID

**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**



1. YTONG VANJSKI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. VANJSKA ŽBUKA
5. TOPLINSKA IZOLACIJA
6. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
7. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
8. CEMENTNA GLAZURA
9. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
10. HIDROIZOLACIJA
11. AB PLOČA 10 cm
12. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK
13. AB TEMELJNA TRAKA
14. AB NADTEMELJNI ZID
15. ZAŠTITA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE
16. DRENAŽNA CIJEV TIPA NORPHADRAIN Ø 160 mm
17. DRENAŽNI NASIP OD LOMLJENOG KAMENA GRANULACIJE 8-24 mm
18. UREĐENI TEREN


**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**



1. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
2. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
3. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
4. CEMENTNA GLAZURA
5. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
6. HIDROIZOLACIJA
7. AB PLOČA 10 cm
8. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK
9. AB TEMELJNA TRAKA
10. ZAŠTITA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE
11. VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA
12. DRENAŽNA CIJEV TIPA NORPHADRAIN Ø 160 mm
13. DRENAŽNI NASIP OD LOMLJENOG KAMENA GRANULACIJE 8-24 mm
14. ARMIRANO BETONSKI ZID

**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**

redni broj:	TEMELJ I SOKL	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
10-09	Temelj vanjskog podrumskog Ytong zida s drenažom		1:10



1. YTONG VANJSKI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
5. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
6. CEMENTNA GLAZURA
7. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
8. HIDROIZOLACIJA
9. AB PLOČA 10 cm
10. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK
11. AB TEMELJNA TRAKA
12. ZAŠTITA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE
13. DRENAŽNA CIJEV TIPA NORPHADRAIN Ø 160 mm
14. DRENAŽNI NASIP OD LOMLJENOG KAMENA GRANULACIJE 8-24 mm



0800 7000




www.ytong.hr


YTONG®

redni broj:	TEMELJ I SOKL	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
10-10	Podnožje vanjskog podrumskog Ytong zida - detalji brtvljenja s drenažom		1:10

Kod vlažnosti tla, odnosno kod slabo propusnog tla, s procjednom vodom koja se ne zadržava prema DIN 18195-4
(Kod većeg opterećenja i bez drenaže mora se, prema DIN 18195-6, brtviti protiv procjedne vode koja se zadržava!)




1. YTONG VANJSKI ZID
2. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
3. DRENAŽNA CIJEV TIPA NORPHADRAIN Ø 160 mm
4. FLEKSIBILNA IZOLACIJSKA ŽBUKA
5. HIDROIZOLACIJA
6. RAZDVOJNI SLOJ
7. ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE
8. DRENAŽNI SLOJ
9. DEBELI SLOJ BITUMENA



1. UNUTARNJI NOSIVI YTONG ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. TOPLINSKA IZOLACIJA
5. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
6. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
7. CEMENTNA GLAZURA
8. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
9. HIDROIZOLACIJA
10. AB PLOČA 10 cm
11. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK
12. AB TEMELJNA TRAKA
13. AB NADTEMELJNI ZID





1. BETONSKI PRAG
2. TOPLINSKA IZOLACIJA 3-5 cm
3. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
4. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
5. CEMENTNA GLAZURA
6. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
7. HIDROIZOLACIJA
8. AB PLOČA 10 cm
9. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK
10. AB TEMELJNA TRAKA
11. AB NADTEMELJNI ZID

**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**

redni broj:

10-13


TEMELJ I SOKL

Kućni pregradni Ytong zid kod kuće u nizu ili dvojne kuće
na armiranobetonskoj podnoj ploči

Stanje: kolovoz 2010.

mjerilo:

1:10



25

1. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
2. YTONG ZIDNA PLOČA 15 cm
3. HIDROIZOLACIJA
4. RAZDVOJNI SLOJ
5. TOPLINSKA IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE
6. CEMENTNA GLAZURA




0800 7000




www.ytong.hr

YTONG®



1. UNUTARNJI YTONG NOSIVI ZID
2. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
3. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - YTONG STROP (PRESJEK KROZ GREDICU)
4. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
5. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
6. YTONG ZIDNI BLOK
7. FLEKSIBILNA IZOLACIJSKA ŽBUKA
8. HIDROIZOLACIJA
9. TOPLINSKA IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE
10. CEMENTNA GLAZURA


**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**



1. YTONG VANJSKI ZID
2. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
3. VANJSKA ŽBUKA
4. FLEKSIBILNA IZOLACIJSKA ŽBUKA
5. HIDROIZOLACIJA
6. RAZDVOJNI SLOJ
7. TOPLINSKA IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE
8. CEMENTNA GLAZURA
9. TOPLINSKA IZOLACIJA 3-5 cm



redni broj:	TEMELJ I SOKL	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
10-16	Ytong vanjski zid sa soklom na podrumskom AB zidu		1:10



1. YTONG VANJSKI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. VANJSKA ŽBUKA
5. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - YTONG STROP
6. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
7. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
8. CEMENTNA GLAZURA
9. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
10. HIDROIZOLACIJA
11. ZAŠTITA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE
12. ZAVRŠNA OBRADA SOKLA - KERAMIČKE PLOČICE



0800 7000



www.ytong.hr

YTONG®

redni broj:

10-17


TEMELJ I SOKL

Vanjski zid sa slojem za izjednačavanjem,
dvoslojno s izolacijom jezgre

Stanje: kolovoz 2010.

mjerilo:

1:10



1. YTONG VANJSKI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. VANJSKA ŽBUKA
5. TOPLINSKA IZOLACIJA 3-5 cm
6. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
7. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
8. CEMENTNA GLAZURA
9. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
10. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
11. MINERALNA VUNA
12. HIDROIZOLACIJA
13. POCINČANI ČAVLI
14. ZRAČNI SLOJ
15. FASADNA OPEKA
16. METALNO SIDRO
17. YTONG PLOČA 5-7,5 cm
18. YTONG ZIDNI BLOK
19. ARMIRANJE FUGA BSt 500 S, Ø 8 mm / KONTINUIRANO
20. HEBEL STROPNA PLOČA




0800 7000



www.ytong.hr

YTONG®

redni broj:	TEMELJ I SOKL	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
10-18	Ytong dvoslojni zid sa zračnim slojem - detalj stropa podruma		1:10



1. YTONG VANJSKI ZID
2. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
3. TOPLINSKA IZOLACIJA 3-5 cm
4. TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 3 cm
5. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
6. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
7. CEMENTNA GLAZURA
8. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
9. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
10. HIDROIZOLACIJA
11. ZAŠTITA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE
12. ZRAČNI SLOJ
13. FASADNA OPEKA
14. METALNO SIDRO
15. YTONG PLOČA 5-7,5 cm
16. HIDROIZOLACIJA VISEĆA BRANA
17. ARMIRANJE FUGA BSt 500 S, Ø 8 mm/KONTINUIRANO
18. HEBEL STROPNA PLOČA
19. FLEKSIBILNA IZOLACIJSKA ŽBUKA




0800 7000



www.ytong.hr


YTONG®



1. YTONG VANJSKI ZID
2. YTONG PLOČA 5 – 7,5 cm
3. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - YTONG STROP
4. CEMENTNI MORT
5. TEKSTILNO STAKLENA MREŽICA POLOŽENA U ŽBUKU
6. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
7. HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA
8. VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA
9. DRENAŽNE PLOČE
10. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
11. KITANA ZAŠTITNA TRAKA
12. ŠVEDSKI REZ

**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**

redni broj:	TEMELJ I SOKL	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
10-20	Vanjski Ytong zid na betonskom soklu		1:10



1. YTONG TERMOBLOK
2. CEMENTNI MORT
3. VANJSKA ŽBUKA
4. TEKSTILNO STAKLENA MREŽICA POLOŽENA U ŽBUKU
5. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
6. HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA
7. VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA
8. DRENAŽNE PLOČE
9. TOPLINSKA IZOLACIJA
10. ŽBUKA SOKLA



0800 7000




www.ytong.hr

YTONG®


TEMELJ I SOKL - TOPLINSKI MOSTOVI

Temeljni zid



- 1. TOPLINSKA IZOLACIJA
- 2. ARMIRANI BETON
- 3. CEMENTNA GLAZURA


**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**




1. TOPLINSKA IZOLACIJA
2. YTONG VANJSKI ZID
3. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ARMIRANI BETON
4. CEMENTNA GLAZURA

**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**

redni broj:	TEMELJ I SOKL - TOPLINSKI MOSTOVI	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
15-03	Sokl II		1:10




1. TOPLINSKA IZOLACIJA
2. YTONG VANJSKI ZID
3. YTONG BLOK
4. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ARMIRANI BETON
5. CEMENTNA GLAZURA

TEMELJ I SOKL - TOPLINSKI MOSTOVI**Sokl III**


1. TOPLINSKA IZOLACIJA
2. YTONG VANJSKI ZID
3. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ARMIRANI BETON
4. CEMENTNA GLAZURA

**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**

redni broj:	TEMELJ I SOKL - TOPLINSKI MOSTOVI	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
15-05	Sokl IV		1:10




1. TOPLINSKA IZOLACIJA
2. YTONG VANJSKI ZID
3. OBLOŽNI ZID
4. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ARMIRANI BETON
5. CEMENTNA GLAZURA



1. TOPLINSKA IZOLACIJA
2. YTONG VANJSKI ZID
3. ARMIRANI BETON - TEMELJNA PLOČA
4. CEMENTNA GLAZURA





1. TOPLINSKA IZOLACIJA
2. YTONG VANJSKI ZID
3. ARMIRANI BETON - TEMELJNA PLOČA
4. CEMENTNA GLAZURA



redni broj:

15-08


TEMELJ I SOKL - TOPLINSKI MOSTOVI

Sokl VII

Stanje: kolovoz 2010.

mjerilo:

1:10



1. TOPLINSKA IZOLACIJA
2. YTONG ZIDNI BLOK
3. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ARMIRANI BETON
4. CEMENTNA GLAZURA




0800 7000



www.ytong.hr

YTONG®




1. TOPLINSKA IZOLACIJA
2. YTONG ZIDNI BLOK
3. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ARMIRANI BETON
4. CEMENTNA GLAZURA



TEMELJ I SOKL - TOPLINSKI MOSTOVI


Sokl IX



1. TOPLINSKA IZOLACIJA
2. YTONG ZIDNI BLOK
3. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ARMIRANI BETON
4. CEMENTNA GLAZURA


**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**

redni broj:	TEMELJ I SOKL - TOPLINSKI MOSTOVI	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
15-11	Sokl X		1:10




43

1. TOPLINSKA IZOLACIJA
2. YTONG VANJSKI ZID
3. ARMIRANI BETON - TEMELJNA PLOČA
4. CEMENTNA GLAZURA



1. TOPLINSKA IZOLACIJA
2. YTONG VANJSKI ZID
3. ARMIRANI BETON
4. CEMENTNA GLAZURA





1. TOPLINSKA IZOLACIJA
2. YTONG VANJSKI ZID
3. ARMIRANI BETON
4. CEMENTNA GLAZURA




0800 7000




www.ytong.hr

YTONG®




1. TOPLINSKA IZOLACIJA
2. YTONG ZID
3. OBLOŽNI ZID
4. ARMIRANI BETON
5. CEMENTNA GLAZURA


 $x = 1/4 \text{ bloka}$

1. YTONG VANJSKI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. VANJSKA ŽBUKA
4. TEKSTILNO STAKLENA MREŽICA POLOŽENA U ŽBUKU
5. HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA
6. VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA
7. DRENAŽNE PLOČE
8. ŽBUKA SOKLA

**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**




1. YTONG VANJSKI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. VANJSKA ŽBUKA
4. TEKSTILNO STAKLENA MREŽICA POLOŽENA U ŽBUKU
5. HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA
6. VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA
7. DRENAŽNE PLOČE
8. ŽBUKA SOKLA



TEMELJ I SOKL - TOPLINSKI MOSTOVI


Sokl - podrum na temeljnoj ploči



1. PERIMETARSKA TOPLINSKA IZOLACIJA
2. ZAŠTITNI SLOJ HIDROIZOLACIJE
3. YTONG VANJSKI ZID
4. TEMELJNA AB PLOČA
5. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ARMIRANI BETON
6. CEMENTNA GLAZURA
7. VANJSKA ŽBUKA
8. KAMENA ILI KERAMIČKA OBLOGA
9. DRENAŽNA CIJEV
10. AB PODRUMSKI ZID
11. SLOJ ZA POSTAVU TEMELJNE HIDROIZOLACIJE
12. HIDROIZOLACIJA

**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**

redni broj:	TEMELJ I SOKL - TOPLINSKI MOSTOVI	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
15-18	Sokl - izolirani trakasti temelj		1:10



1. YTONG VANJSKI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. VANJSKA ŽBUKA
5. TOPLINSKA IZOLACIJA
6. PE FOLIJA
7. TOPLINSKA IZOLACIJA
8. CEMENTNA GLAZURA
9. ZAVRŠNA PODNA OBLOGA
10. KAMENA ILI KERAMIČKA OBLOGA
11. HIDROIZOLACIJA
12. AB PLOČA 10 cm
13. NABIJENI KRUPNI ŠLJUNAK
14. AB TRAKASTI TEMELJ
15. AB NADTEMELJNI ZID



0800 7000



www.ytong.hr

YTONG®