


redni broj:	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
50-01	UNUTARNJI ZIDOVI Unutarnji zid s horizontalnim serklažem ispod Ytong stropa	1:10



1. YTONG UNUTARNJI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - YTONG STROP
5. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
6. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
7. CEMENTNA GLAZURA
8. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
9. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "U" PROFIL
10. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ




0800 7000



www.ytong.hr


YTONG®

redni broj:	UNUTARNJI ZIDOVI	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
50-02	Unutarnji zid s horizontalnim serklažem ispod stropne AB ploče		1:10




1. YTONG UNUTARNJI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
5. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
6. CEMENTNA GLAZURA
7. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
8. OPLATA HORIZONTALNOG SERKLAŽA - YTONG "U" PROFIL
9. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
10. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ARMIRANI BETON

redni broj:	UNUTARNJI ZIDOVI	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
50-03	Unutarnji zid s horizontalnim serklažem u nivou stropne AB ploče		1:10




1. YTONG UNUTARNJI ZID
2. CEMENTNI MORT
3. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
4. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
5. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
6. CEMENTNA GLAZURA
7. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
8. AB HORIZONTALNI SERKLAŽ
9. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ARMIRANI BETON

redni broj:	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
50-04	UNUTARNJI ZIDOVI Spoj pregradnog zida i međukatne AB konstrukcije	1:10




1. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
2. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
3. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
4. CEMENTNA GLAZURA
5. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
6. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ARMIRANI BETON
7. YTONG PREGRADNI ZID
8. PUR PJENA 2 cm

redni broj:	UNUTARNJI ZIDOVI	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
50-05	Pojačani spoj pregradnog zida i međukatne AB konstrukcije elastičnim ankerom		1:10



1. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
2. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
3. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
4. CEMENTNA GLAZURA
5. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
6. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ARMIRANI BETON
7. YTONG PREGRADNI ZID
8. ELASTIČNO SIDRO (SVAKI DRUGI BLOK PO VISINI I NA SPOJU SA STROPOM)
9. PUR PJENA 2 cm

redni broj:	UNUTARNJI ZIDOVI	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
50-06	Pojačani spoj pregradnog zida i međukatne AB konstrukcije čeličnim trnom		1:10



1. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
2. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
3. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
4. CEMENTNA GLAZURA
5. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
6. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ARMIRANI BETON
7. YTONG PREGRADNI ZID
8. PUR PJENA 2 cm
9. ČELIČNI TRN U SVAKOM TREĆEM REDU U UTORU YTONG BLOKA ZALIVEN CEMENTNIM MORTOM

redni broj:

50-07


Stanje: kolovoz 2010.

mjerilo:

1:10

UNUTARNJI ZIDOVI

Ležište pregradnog zida na međukatnoj konstrukciji



1. CEMENTNI MORT
2. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
3. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - YTONG STROP
4. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
5. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
6. CEMENTNA GLAZURA
7. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
8. YTONG PREGRADNI ZID



0800 7000



www.ytong.hr

YTONG®

redni broj:

50-08


Stanje: kolovoz 2010.

mjerilo:

1:10

UNUTARNJI ZIDOVI

Ležište pregradnog zida na međukatnoj AB konstrukciji



1. CEMENTNI MORT
2. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
3. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
4. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
5. CEMENTNA GLAZURA
6. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
7. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - ARMIRANI BETON
8. YTONG PREGRADNI ZID




0800 7000



www.ytong.hr

YTONG®

redni broj:	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
50-09	UNUTARNJI ZIDOVI Spoj pregradnog zida i međukatne konstrukcije	1:10



1. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - YTONG STROP
2. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
3. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
4. CEMENTNA GLAZURA
5. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
6. YTONG PREGRADNI ZID
7. ELASTIČNO SIDRO (SVAKI DRUGI BLOK PO VISINI I NA SPOJU SA STROPOM)
8. POCINČANI ČAVLI
9. PUR PJENA 2 cm




0800 7000



www.ytong.hr

YTONG®

redni broj:	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
50-10	UNUTARNJI ZIDOVI Spoj pregradnog i nosivog zida	1:10



1. YTONG VANJSKI ZID
2. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
3. VANJSKA ŽBUKA
4. YTONG PREGRADNI ZID
5. ELASTIČNO SIDRO (SVAKI DRUGI BLOK PO VISINI I NA SPOJU SA STROPOM)
6. POCINČANI ČAVLI
7. PUR PJENA 1 cm




0800 7000




www.ytong.hr

YTONG®



1. YTONG VANJSKI ZID
2. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
3. VANJSKA ŽBUKA
4. UNUTARNJI NENOSIVI YTONG ZID
5. ELASTIČNO SIDRO (SVAKI DRUGI BLOK PO VISINI I NA SPOJU SA STROPOM)
6. POCINČANI ČAVLI
7. PUR PJENA 1 cm
8. MINERALNA VUNA 2 cm
9. ARMIRANO BETONSKI ZID


**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**



1. CEMENTNI MORT
2. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
3. VANJSKA ŽBUKA
4. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - YTONG STROP
5. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
6. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
7. CEMENTNA GLAZURA
8. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
9. YTONG PREGRADNI ZID
10. ELASTIČNO SIDRO (SVAKI DRUGI BLOK PO VISINI I NA SPOJU SA STROPOM)
11. POCINČANI ČAVLI
12. PUR PJENA 2 cm
13. PUR PJENA 1 cm

**0800 7000****www.ytong.hr****YTONG®**

redni broj:	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
50-13	UNUTARNJI ZIDOVI Pričvršćivanje protupožarnog zida	1:10



1. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
2. MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA - YTONG STROP
3. IZOLACIJA ZA PRIGUŠENJE BUKE OD PLOČA ELASTIFICIRANOG POLISTIRENA
4. PE FOLIJA DEBLJINA > 0,2 mm SA PREKLOPIMA 20 cm
5. CEMENTNA GLAZURA
6. ZAVRŠNA OBLOGA PODA
7. YTONG PREGRADNI ZID
8. ELASTIČNO SIDRO (SVAKI DRUGI BLOK PO VISINI I NA SPOJU SA STROPOM)
9. POCINČANI ČAVLI
10. VIJAK S TIPLOM
11. "L" PROFIL 65x65x6 mm, a > 600 mm
12. MINERALNA VUNA
13. PLOSNATO ŽELJEZO 65x6 mm, a > 600 mm




0800 7000



www.ytong.hr



YTONG®

redni broj:	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
50-14	UNUTARNJI ZIDOVI Spoj Ytong zida i čeličnog stupa - tlocrt	1:10




1. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
2. YTONG PREGRADNI ZID
3. PUR PJENA 2 cm
4. ČELIČNI STUP I PROFIL
5. ZAŠTITA ČELIČNOG STUPA OD GIPSKARTONSKIH PLOČA
6. ČELIČNI TRN U SVAKOM TREĆEM REDU U UTORU YTONG BLOKA ZALIVEN CEMENTNIM MORTOM

redni broj:	UNUTARNJI ZIDOVI	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
50-15	Brtvljenje između dva pregradna kućna zida na kontinuiranoj podnoj ploči - tlocrt		1:10





1. YTONG VANJSKI ZID
2. YTONG ZIDNA PLOČA 15 cm
3. MINERALNA VUNA
4. ZAŠTITNA TRAKA
5. DEBELI SLOJ BITUMENA
6. REZANA YTONG PLOČA
7. BRTVENA TRAKA

redni broj:	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
50-16	UNUTARNJI ZIDOVI Spoj nosivog zida i AB vertikalnog serklaža	1:10





SPOJ AB SERKLAŽA I YTONG ZIDA
MJ. 1:5




DETALJ 1

DETALJ 2




1. YTONG VANJSKI ZID
2. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
3. VANJSKA ŽBUKA
4. TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 1 cm
5. TOPLINSKA IZOLACIJA EPS 3 cm
6. PUR PJENA 1 cm
7. TEKSTILNO STAKLENA MREŽICA POLOŽENA U ŽBUKU
8. PE OKRUGLA VRPČA, OTVORENIH PORA, NE UPIJA VODU
9. PRIKLJUČNO SIDRO ZIDA
10. AB VERTIKALNI SERKLAŽ

redni broj:	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
50-17	UNUTARNJI ZIDOVI Detalj pregradnog zida - dvostruki pregradni zvučni zid	1:10



1. YTONG VANJSKI ZID
2. YTONG ZIDNA PLOČA
3. VANJSKA ŽBUKA
4. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
5. TRAJNOELASTIČNI KIT
6. DILATACIONA FUGA ISPUNJENA MINERALNOM VUNOM
7. ELASTIČNO SIDRO (SVAKI DRUGI BLOK PO VISINI I NA SPOJU SA STROPOM)

redni broj:	UNUTARNJI ZIDOVI	Stanje: kolovoz 2010.	mjerilo:
50-18	Detalj pregradnog zida - dvostruki pregradni zvučni zid - spoj s fasadom		1:10



1. YTONG VANJSKI ZID
2. YTONG ZIDNA PLOČA
3. DILATACIONA TRAKA
4. VANJSKA ŽBUKA
5. UNUTARNJA GIPS - VAPNENA ŽBUKA
6. TRAJNOELASTIČNI KIT
7. ELASTIČNO SIDRO (SVAKI DRUGI BLOK PO VISINI I NA SPOJU SA STROPOM)