SUBSIDIA

Vyhlásenie o parametroch č.: 002-2019

výrobek	nosné betonové překlady: Betonový překlad YTONG NBP 115-1000mm, 1200mm, 14000mm, 2000mm, 3000mm, 3500mmx195mm.NBP 60- 1000mm, 12000mm, 1400mm, 2000mm, 3000mm, 35000mmx195mm
Typové označenie	Betonový překlad YTONG NBP 115- 1000mm, 1200mm, 14000mm, 2000mm, 3000mm, 3500mmx195mm.NBP 60-1000mm, 12000mm, 1400mm, 2000mm, 3000mm, 35000mmx195mm
Určené použití	na zhotovení železobetonových překladů
Výrobce	SUBSIDIA s.r.o., Skladová 7, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
zmocněnec	Ing. Romana Ješíková, jednatelka společnosti
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	2+
Schválená osoba / úkoly schválené osoby	Technický a zkušební ústav stavební, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 821 04 Bratislava / počáteční inspekce výrobního závodu a systému řízení výroby, průběžný dohled
Certifikát shody systému řízení výroby	1301 – CPR - 1208

Podstatné vlastnosti	parametry	Harmonizované technické specifikace
Rozměry - délka - celková výška - šírka - hrúbka	 +5 mm; -5 mm +5mm -10 mm ±2 mm ±2 mm	
Pevnosť betónu v tlaku	C 25/30 MPa	EN846-11
Medza pevnosti v ťahu a medza klzu výstuže	technická dokumentace	EN846 - 9
Krytie výstuže	min. 15 mm	
Únosnosť stropných nosníkov	technická dokumentace	
Požární odolnost stropu	technická dokumentace	

TParametre výrobku jsou shodné s parametry uvedenými v tabuľke.Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobcu.Oprávnený za výrobce podpůrně s.r.o., Prievidza:

.....

Ing. Romana Ješíková, konateľka

V Prievidzi, dňa 31.05. 2021