

TRA PLUS s.r.o.

Prohlášení o vlastnostech

č. 1/2023

pro stavební výrobky označované značkou CE podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

	Název výrobku:	Železobetonový příhradový stropní nosník
1.	Jedinečný identifikační kód výrobku:	Označení ve formátu: šířka/délka/výška
2.	Zamyšlené použití:	Je určen pro stropní systémy složené z trámů a vložek zmonolitněné betonem.
3.	Výrobce:	TRA PLUS s.r.o., U školy 513, 594 51 Křižanov, IČO 08960844
5.	Systém systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (POSV):	2+
6a	Harmonizovaná norma:	ČSN EN 15037-1:2008 Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy
	Oznámený subjekt:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0600-Brno, Oznámený subjekt 1020
7.	Deklarované vlastnosti:	Třída betonu: min. C25/30 Ocel: prostorová svařovaná výztuž třídy B500B Trvanlivost: stupeň vlivu prostředí XC1 Výrobní rozměry - tolerance: délka ± 25 mm šířka ± 5 mm výška +10; -8 mm

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností uvedených v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Křižanov, 11.4.2023

Radovan Dítě
jednatel
TRA plus s.r.o.
U Školy 513
594 51 Křižanov
IČO: 08960844
CZECH REPUBLIC